


afacan



www.afacan.com.tr







AFACAN MAKİNE METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ
SEKTÖRÜNDE ÇEYREK ASIRDAN FAZLA TECRÜBESİYLE
3 BİN METRE KARE KAPALI, TOPLAM 15 BİN METREKARE ALANDA
İMALAT KALİTESİNİ SÜREKLİ GELİŞTİRDİĞİ SON TEKNOLOJİ UYGULAMALARLA
TÜRKİYE VE BÖLGE ÜLKELERDEKİ MÜŞTERİLERİNE
EN İYİ HİZMETİ VE KALİTEYİ SUNMAYI HEDEFLEMİŞTİR

25 YILI AŞKIN BİR SÜREYİ GERİDE BIRAKTIĞIMIZ BU YÖLCÜLÜKTA
BİZLERİ DESTEKLEYEN ÇALIŞANLARIMIZA, TEDARİKÇİLERİMİZE VE MÜŞTERİLERİMİZE
TEŞEKKÜR EDERİZ.

Nurullah Afacan



KOLLU DEMİR KESME MAKASLARI (BOLT CUTTERS)



6 MM TEL MAKASI

KOD CODE	BOY LENGHT	KAPASİTE CAPACITY	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGE
6M	450 MM	6 MM	1.5 KG	5



10 MM DEMİR KESME MAKASI

KOD CODE	BOY LENGHT	KAPASİTE CAPACITY	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGE
10M	700 MM	10 MM	4 KG	3



12 MM DEMİR KESME MAKASI

KOD CODE	BOY LENGHT	KAPASİTE CAPACITY	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGE
12M	880 MM	12 MM	5 KG	3



14 MM DEMİR KESME MAKASI

KOD CODE	BOY LENGHT	KAPASİTE CAPACITY	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGE
14M	1050 MM	14 MM	8 KG	2



16 MM DEMİR KESME MAKASI

KOD CODE	BOY LENGHT	KAPASİTE CAPACITY	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGE
16M	1230 MM	16 MM	10 KG	2

YÜKSEK VASIFLI ALAŞIMLI ÇELİKTEN VE MALZEMELERDEN İMAL EDİLMİŞ, KESİCİ YÜZEYLERİ ISIL İŞLEMLE SERTLEŞTİRİLMİŞ, BIÇAKLARI VE MAFSALLARI DÖVME ÇELİK TEKNİĞİ KULLANILARAK ÜRETİLMİŞ, ERGONOMİK SAPLI.

MADE FROM HIGH QUALITY ALLOY STEEL AND MATERIALS, HEAT TREATED ON CUTTING EDGES, DROP FORGED JAWS AND JOINTS, ERGONOMİK HANDLES.

OTURAK MAKASLARI (REBAR CUTTERS)



18 MM OTURAK MAKASI

KOD CODE	KAPASİTE CAPACITY	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGE
18M	18 MM	20 KG	1



22 MM OTURAK MAKASI

KOD CODE	KAPASİTE CAPACITY	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGE
22M	22 MM	20 KG	1



26 MM OTURAK MAKASI

KOD CODE	KAPASİTE CAPACITY	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGE
26M	26 MM	35 KG	1



28 MM OTURAK MAKASI

KOD CODE	KAPASİTE CAPACITY	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGE
28M	28 MM	45 KG	1



32 MM OTURAK MAKASI

KOD CODE	KAPASİTE CAPACITY	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGE
32M	32 MM	60 KG	1

TAMAMEN ÇELİK MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ. BIÇAKLARI YÜKSEK KALİTEDE ÇELİKTEN İMAL VE ISIL İŞLEM UYGULANMIŞ, DIŞLİLERİ VE BIÇAK YATAKLARI SERTLEŞTİRİLMİŞ, AYAR KOLLU, YEDEK BIÇAK TAKIMLI. ERGONOMİK SAPLI.

TOTALLY STEEL STRUCTURE, HEAT TREATED HIGH QUALITY ALLOY STEEL BLADES, HEAT TREATED GEARS AND BLADE BEARINGS, WITH ADJUSTMENT LEVER, SPARE BLADE SET AND ERGONOMİK HANDLE.

ETRİYE KIVIRMA KOLLARI (BENDING TOOLS)

10 MM ETRİYE KIVIRMA KOLU



KOD CODE	BOY LENGHT	KAPASİTE CAPACITY	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGE
-------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------------

10E	560 MM	10 MM	3 KG	4
-----	--------	-------	------	---

12 MM ETRİYE KIVIRMA KOLU



KOD CODE	BOY LENGHT	KAPASİTE CAPACITY	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGE
-------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------------

12E	940 MM	12 MM	4 KG	4
-----	--------	-------	------	---

14 MM ETRİYE KIVIRMA KOLU



KOD CODE	BOY LENGHT	KAPASİTE CAPACITY	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGE
-------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------------

14EC	940 MM	14 MM	4 KG	4
------	--------	-------	------	---

- ▶ BÜKME YÜZEYLERİ SERTLEŞTİRİLMİŞ
- ▶ RULMANLI
- ▶ MAKSİMUM GÜÇ VE DAYANIKLILIK SAĞLAYAN TASARIM
- ▶ ERGONOMİK SAPLAR

- ▶ HEAT TREATED BENDING PARTS
- ▶ WITH BALL BEARINGS
- ▶ DESIGN FOR MAXIMUM POWER AND DURABILITY

DİŞLİ ETRİYE KIVIRMA KOLU



KOD CODE	BOY LENGHT	KAPASİTE CAPACITY	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGE
-------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------------

16D	1430 MM	16 MM	12 KG	2
-----	---------	-------	-------	---

MAKSİMUM GÜÇ VE BÜKME KAPASİTESİ SAĞLAYAN DİŞLİ ETRİYE KIVIRMA KOLU

GEARED BAR BENDER, SPECIAL DESIGN FOR MAXIMUM POWER AND BENDING CAPACITY, ERGONOMİK HANDLES.

ETRİYE KIVIRMA KOLLARI (BENDING TOOLS)

4 BURÇLU ETRİYE KIVIRMA KOLU



4 BURÇLU ETRİYE KIVIRMA KOLU



- ▶ 8 MM'DEN 12 MM'YE DEMİR BÜKEBİLEN
- ▶ RULMANLI
- ▶ DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN
- ▶ ADETLİ DEMİR KIVIRMA İMKANI VEREN
- ▶ 8 FARKLI YÖNE BÜKME YAPABİLEN ETRİYE KIVIRMA KOLU
- ▶ AFACAN MAKİNE'NİN PATENTLİ ÜRÜNÜDÜR

- ▶ BENDS FROM 8 MM UP TO 12 MM WITH BALL BEARINGS
- ▶ COMPATIBLE WITH EARTHQUAKE REGULATION
- ▶ MULTIPLE BAR BENDING CAPACITY
- ▶ BENDING 8 DIFFERENT WAYS
- ▶ PATENTED BY AFACAN MACHINE

KOD CODE	BOY LENGHT	KAPASİTE CAPACITY	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGE
-------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------------

4B	940 MM	12 MM	4 KG	4
----	--------	-------	------	---

12 MM PRATİK ETRİYE KIVIRMA KOLU



PRATİK ETRİYE KIVIRMA KOLLARI

- ▶ RULMANLI
- ▶ DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN
- ▶ MAKSİMUM DAYANIKLILIK VE GÜÇ SAĞLAYAN TASARIM

- ▶ WITH BALL BEARINGS
- ▶ COMPATIBLE WITH EARTHQUAKE REGULATION
- ▶ MAXIMUM POWER AND DURABILITY

KOD CODE	BOY LENGHT	KAPASİTE CAPACITY	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGE
-------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------------

12PT	680 MM	12 MM	5 KG	4
------	--------	-------	------	---

16 MM PRATİK ETRİYE KIVIRMA KOLU



DEMİR KIVIRMA KÖŞEBENTİ



KOD CODE	BOY LENGHT	KAPASİTE CAPACITY	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGE
-------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------------

16PT	1200 MM	16 MM	7 KG	4
------	---------	-------	------	---

KOD CODE	BOY LENGHT	KAPASİTE CAPACITY	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGE
-------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------------

16KD	330 MM	16 MM	7 KG	5
------	--------	-------	------	---

DEMİR BÜKME ANAHTARLARI (BAR BENDING KEYS)



KOD CODE	BOY LENGHT	KAPASİTE CAPACITY	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGE	AÇIKLAMA DESCRIPTION
10A	710 MM	10 MM	0,8 KG	10	
12A	760 MM	12 MM	1,5 KG	10	DÖVME ÇELİK (DROP FORGED)
14A	880 MM	14 MM	1,7 KG	10	DÖVME ÇELİK (DROP FORGED)
16A	940 MM	16 MM	1,9 KG	10	DÖVME ÇELİK (DROP FORGED)
18A	1000 MM	18 MM	2,8 KG	10	DÖVME ÇELİK (DROP FORGED)
20A	1100 MM	20 MM	3,0 KG	10	
22A	1400 MM	22 MM	5,1 KG	5	TAKVİYE KOLLU (REINFORCED ARM)
24A	1450 MM	24 MM	5,3 KG	5	TAKVİYE KOLLU (REINFORCED ARM)
26A	1500 MM	26 MM	5,6 KG	5	TAKVİYE KOLLU (REINFORCED ARM)
28A	1500 MM	28 MM	5,6 KG	5	TAKVİYE KOLLU (REINFORCED ARM)
30A	1500 MM	30 MM	5,6 KG	5	TAKVİYE KOLLU (REINFORCED ARM)
32A	1500 MM	32 MM	5,6 KG	5	TAKVİYE KOLLU (REINFORCED ARM)

DEMİR BÜKME ANAHTARLARI

- ▶ BÜKME YÜZEYLERİ SERTLEŞTİRİLMİŞ,
- ▶ DÖVME ÇELİK
- ▶ GÜÇ VE DAYANIKLILIK SAĞLAYAN TASARIM
- ▶ ERGONOMİK SAPLAR
- ▶ KOLSUZ OLARAK DA SATIŞA SUNULMAKTDIR

- ▶ HEAT TREATED BENDING EDGES
- ▶ DROP FORGED
- ▶ SPECIAL DESIGN FOR MAXIMUM POWER AND DURABILITY
- ▶ ERGONOMIC HANDLES
- ▶ ALSO AVAILABLE WITHOUT ARM

HİDROLİK DEMİR KESME MAKİNELERİ (HYDRAULIC CUTTING MACHINES)



KOD (CODE)	H18
VOLTAJ (VOLTAGE)	220 V
DEVİR (RPM)	1500 D/D
KAPASİTE (CAPACITY)	18 MM
GÜÇ (POWER)	1 KW, 1.5 HP
ÖLÇÜLER (DIMENSIONS)	500 X 300 X 480 MM
AĞIRLIK (WEIGHT)	65 KG



KOD (CODE)	H26
VOLTAJ (VOLTAGE)	220 V
DEVİR (RPM)	1500 D/D
KAPASİTE (CAPACITY)	26 MM
GÜÇ (POWER)	2.2 KW, 3 HP
ÖLÇÜLER (DIMENSIONS)	500 X 600 X 600 MM
AĞIRLIK (WEIGHT)	130 KG



KOD (CODE)	H36	H42	H50
VOLTAJ (VOLTAGE)	380 V	380 V	380 V
DEVİR (RPM)	1500 D/D	1500 D/D	1500 D/D
KAPASİTE (CAPACITY)	36 MM	42 MM	50 MM
GÜÇ (POWER)	4 KW, 5.5 HP	5.5 KW, 7.5 HP	7.5 KW, 10 HP
ÖLÇÜLER (DIMENSIONS)	650X1500 X 900 MM	650X1500 X 900 MM	650X1500 X 900 MM
AĞIRLIK (WEIGHT)	360 KG	450 KG	560 KG



KOD (CODE)	A36
VOLTAJ (VOLTAGE)	380 V
DEVİR (RPM)	3000 D/D
KAPASİTE (CAPACITY)	36 MM
GÜÇ (POWER)	4 KW, 5.5 HP
ÖLÇÜLER (DIMENSIONS)	500 X 100 X 750 MM
AĞIRLIK (WEIGHT)	350 KG

DEMİR BÜKME MAKİNELERİ (REBAR BENDING MACHINE)



KOD (CODE)	826
VOLTAJ (VOLTAGE)	380 V
ÇIKIŞ DEVRİ (OUT. RPM)	11 D/D
KAPASİTE (CAPACITY)	26 MM
GÜÇ (POWER)	1.5 KW, 2 HP
ÖLÇÜLER (DIMENSIONS)	870 X 800 X 600 MM
AĞIRLIK (WEIGHT)	225 KG.



KOD (CODE)	B36
VOLTAJ (VOLTAGE)	380 V
ÇIKIŞ DEVRİ (OUT. RPM)	11 D/D
KAPASİTE (CAPACITY)	36 MM
GÜÇ (POWER)	3 KW, 4 HP
ÖLÇÜLER (DIMENSIONS)	800 X 950 X 900 MM
AĞIRLIK (WEIGHT)	380 KG



KOD (CODE)	B42
VOLTAJ (VOLTAGE)	380 V
ÇIKIŞ DEVRİ (OUT. RPM)	11 D/D
KAPASİTE (CAPACITY)	42 MM
GÜÇ (POWER)	4 KW, 5.5 HP
ÖLÇÜLER (DIMENSIONS)	1120 X 950 X 900 MM
AĞIRLIK (WEIGHT)	450 KG



afacan

AFACAN MAKİNE METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 10.CAD. NO.10
BALIKESİR TURKEY

TEL: +90 266 281 11 30
+90 266 281 11 31
+90 266 281 11 32
FAKS: +90 266 281 11 33

www.afacan.com.tr
info@afacan.com.tr





AFACAN

MAKİNE METAL
SAN. TİC.
LTD. ŞTİ.

NİSAN - 2010 FİYAT LİSTESİ

DEMİR KESME MAKASLARI




BİRİM FİYAT (TL) AĞIZ FİYATI (TL)

16M	6M	6 MM TEL MAKASI.....	45.-	24.-	
	10M	10 MM DEMİR KESME MAKASI	50.-	30.-	
	12M	12 MM DEMİR KESME MAKASI.....	62.-	38.-	
	14M	14 MM DEMİR KESME MAKASI	73.-	46.-	
	16M	16 MM DEMİR KESME MAKASI.....	88.-	52.-	
	18M	18 MM PORTATİF OTR. MAKASI (YEDEK BİÇAKLI)	190.-	24.-	
	22M	22 MM OTURAK MAKASI (YEDEK BİÇAKLI).....	190.-	25.-	
	26M	26 MM OTURAK MAKASI (YEDEK BİÇAKLI)	230.-	29.-	
	28M	28 MM OTURAK MAKASI (YEDEK BİÇAKLI).....	280.-	35.-	
	40K	40 CM KARO KESME MAKASI	230.-		



ETRİYE BÜKME KOLLARI

	10E	10 MM ETRİYE KIVIRMA KOLU (RULMANLI).....	30.-		
	12E	12 MM ETRİYE KIVIRMA KOLU (RULMANLI)	35.-		
	12PT	12 MM PRATİK ETRİYE KOLU (RULMANLI).....	45.-		
	16PT	16 MM PRATİK ETRİYE KOLU (RULMANLI)	68.-		
	14EC	14 MM ÇİFT KANALLI ETR. KIV. KOLU (RULMANLI).....	50.-		
	4B	4 BURÇLU ETRİYE KIVIRMA KOLU (RULMANLI)	55.-		
	16D	16 MM DİŞLİ ETRİYE KIVIRMA KOLU.....	140.-		
	16KD	DEMİR KIVIRMA KÖŞEBENTİ	45.-		

DEMİR BÜKME ANAHTARLARI

	10A	10 MM DEMİR BÜKME ANAHTARI.....	12.-	7.-	
	12A	12 MM DEMİR BÜKME ANAHTARI	15.-	9.-	
	14A	14 MM DEMİR BÜKME ANAHTARI.....	16.-	10.-	
	16A	16 MM DEMİR BÜKME ANAHTARI	17.-	11.-	
	18A	18 MM DEMİR BÜKME ANAHTARI.....	21.-	12.-	
	20A	20 MM DEMİR BÜKME ANAHTARI	23.-	14.-	
	22A	22 MM DEMİR ANAHTARI (TAKVİYE KOLLU).....	35.-	23.-	
	24A	24 MM DEMİR ANAHTARI (TAKVİYE KOLLU)	36.-	24.-	
	26A	26 MM DEMİR ANAHTARI (TAKVİYE KOLLU).....	38.-	26.-	
	28A	28 MM DEMİR ANAHTARI (TAKVİYE KOLLU)	50.-	33.-	
	30A	30 MM DEMİR ANAHTARI (TAKVİYE KOLLU).....	54.-	35.-	
	32A	32 MM DEMİR ANAHTARI (TAKVİYE KOLLU)	56.-	37.-	

MAKİNELER

	H18	18 MM HİDROLİK DEMİR KESME MAKİNESİ....	3,100.-	24.-	
	H26	26 MM HİDROLİK DEMİR KESME MAKİNESİ	3,850.-	29.-	
	H36	36 MM HİDROLİK DEMİR KESME MAKİNESİ....	4,750.-	125.-	
	H42	42 MM HİDROLİK DEMİR KESME MAKİNESİ	5,250.-	125.-	
	H50	50 MM HİDROLİK DEMİR KESME MAKİNESİ....	6,000.-	125.-	
	A36	36 MM MEKANİK DEMİR KESME MAKİNESİ	6,900.-	125.-	
	B26	26 MM DEMİR BÜKME MAKİNESİ.....	4,400.-		
	B36	36 MM DEMİR BÜKME MAKİNESİ	5,000.-		
	B42	42 MM DEMİR BÜKME MAKİNESİ.....	6,500.-		

FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR